

ROVNOŠATOVÝ PREDPIS DPO SR

Článok 1 Úvodné ustanovenie

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky /ďalej len DPO SR/ je v súlade so Stanovami jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením, v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. Pri plnení úloh vyplývajúcich so Stanov DPO SR a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nosia členovia DPO SR rovnošatu. Pre zabezpečenie jednotného postupu pri používaní rovnošiat vydáva DPO SR tento Rovnošatový predpis. Predpis uvádza druhy rovnošiat a súčastí, ktoré k rovnošatám patria, určuje pravidlá nosenia rovnošiat pri rôznych príležitostiach, stanovuje pravidlá pre nosenie hodnostných označení, nosenie znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách.

Článok 2 Pravidlá pre nosenie rovnošaty

1. Rovnošata sa nosí pri výkone služby, pri výcviku, prípadne súťažiach, pri slávnostných príležitostiach, pri pietnych aktoch členov DPO SR alebo iných významných osôb a to na pokyn orgánov DPO SR. Rovnošata musí byť úplná, v riadnom stave a čistá. Nemôže sa používať na súkromné účely a všade tam, kde by utrpela jej vážnosť.
2. Rovnošata s doplnkami musí tvoriť celok, ktorý zodpovedá predpísaným požiadavkám, najmä pokiaľ ide o účelnosť a vkus, aby na verejnosti dôstojne reprezentovala DPO SR.
3. Nie je dovolené nosiť jednotlivé rovnošatové súčasti doplnené civilným odevom a naopak, alebo upravovať jednotlivé rovnošatové súčasti, meniť ich predpísaný vzhľad alebo ich nosiť spôsobom, ktorý by znižoval vážnosť rovnošaty. Taktiež nie je povolené kombinovať rôzne rovnošatové súčasti /čiapka, sako, nohavice.../ rôznych druhov rovnošiat.
4. Pri vystupovaní v tvaroch alebo pri hromadných akciách má byť zachovaná zásada jednotnej úpravy rovnošaty.
5. Rovnošaty pre členov DPO SR sa delia na:
 - a) vychádzková rovnošata
 - b) pracovná rovnošata
6. Pre nosenie vychádzkovej rovnošaty platí:
 - a) pri slávnostných príležitostiach sa nosí k vychádzkovej rovnošate biela košeľa s tmavomodrou viazankou, pri výkone služby a iných činnostiach sa nosí bledomodrá košeľa s tmavomodrou viazankou
 - b) pri pietnych aktoch sa nosí k vychádzkovej rovnošate biela košeľa s čiernou viazankou. Rovnošata môže byť opatrená na ľavom nadlaktí smútočnou páskou o šírke 3 – 5 cm. Pri rodinnom smútku sa môže nosiť smútočná páska o šírke 3 cm na ľavej klope saka rovnobežne s horným okrajom chlopne
 - c) na zvláštny pokyn orgánov DPO SR sa pri niektorých akciách nosí k vychádzkovej rovnošate prilba, opasok a holeňová obuv, resp. šnurovacía holeňová obuv čiernej farby
 - d) miesto saka sa môže nosiť pulóver, vesta alebo bunda s hodnostným označením

- e) členovia zaradení do čestných stráží používajú k vychádzkovej rovnošate bielu prilbu, biely opasok a biele rukavice
 - f) v letnom období sa môže ako súčasť vychádzkovej rovnošaty nosiť košeľa alebo bundokošeľa s dlhým alebo krátkym rukávom opatrená tmavomodrými náplecníkmi /mimo prehliadok, slávnostných a pietnych aktov/. Bundokošeľa sa nosí cez nohavice /sukňu/ a nesmie sa nosiť s vyhrnutými rukávmi. Na košeli a bundokošeli je možné nosiť príslušné domovenky a rukávové nášivky podobne ako na rovnošate
 - g) pri oslavách sa môžu použiť historické rovnošaty a ich súčasti
7. Pre nosenie pracovnej rovnošaty platí:
- a) pri výcviku a prácach za nepriaznivých poveternostných podmienok je dovolené používať holeňové resp. gumené čižmy
 - b) športová obuv ako súčasť pracovnej rovnošaty sa môže používať iba pri hasičských súťažiach
 - c) pri nepriaznivom počasí, chlade a pri vykonávaní výcviku za nepriaznivých poveternostných podmienok môže byť pracovná rovnošata doplnená ochranným zásahovým plášťom alebo plášťom do dažďa
 - d) v zimnom období /za mrazu/ sa používa zimná čiapka /ušianka/
8. Kombinovať pracovnú rovnošatu s vychádzkovou rovnošatou nie je povolené.

Článok 3

Úľavy pri nosení rovnošiat

1. Príslušní funkcionári v DPO SR môžu povoliť úľavy pri nosení rovnošiat. Rozsah úľav sa stanovuje pre každú akciu zvlášť. Pri nosení rovnošaty môžu byť povolené tieto úľavy:
- a) košeľu bez viazanky je možné nosiť ako rozhalenku – s rozopnutým golierom preloženým cez golier saka vychádzkovej rovnošaty alebo blúzy pracovnej rovnošaty
 - b) v teplom letnom období pri práci a výcviku možno chodiť bez blúzy rovnošaty iba v košeli /tričku/ bez čiapky a doplnkov
 - c) v teplom letnom období nosiť košeľu s krátkym rukávom opatrenú náplecníkmi bez viazanky s rozopnutým gombíkom pod krkom

Článok 4

Obstarávanie rovnošiat

1. Členovia a funkcionári DPO SR si vychádzkové rovnošaty a všetky súčiastky vychádzkových rovnošiat obstarávajú na vlastné náklady alebo na náklady Dobrovoľného hasičského zboru, ktorého sú členmi
2. Pre členov a funkcionárov DPO SR sa doba používania rovnošaty nestanovuje. Členovia a funkcionári DPO SR dbajú na to, aby sa s rovnošatami zaobchádzalo hospodárne. Výmena rovnošaty sa vykonáva na základe jednotlivého posúdenia jej opotrebovania.

Článok 5

Rovnošatové súčasti

Vychádzková rovnošata:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Sako pánske jednoradové: | tmavomodrá farba |
| Sako dámske jednoradové: | tmavomodrá farba |
| Nohavice pánske: | tmavomodrá farba |

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nohavice dámske: | tmavomodrá farba |
| Sukňa dámska: | tmavomodrá farba |
| Vychádzková čiapka – brigadírka: | tmavomodrá farba |
| Klobúk dámsky: | tmavomodrá farba |
| Bundokošeľa: | biela,bledomodrá, krátky alebo dlhý rukáv |
| Košeľa biela, bledomodrá s náplecníkmi: | krátky alebo dlhý rukáv |
| Viazanka: | tmavomodrá farba, čierna farba |
| Spona na viazanku: | |
| Ponožky: | čierna alebo tmavomodrá farba |
| Pančuchy, pančuchové nohavice: | hnedé bez vzoru |
| Poltopánky, lodičky, kozačky, zimná obuv: | čierna farba, hladké |
| Odznak na čiapku: | |
| Rukavice: | päťprstové čiernej farby |
| Šál: | tmavomodrá farba |
| Pulóver, vesta, bunda: | modrá farba |
| Plášť do dažďa: | |
| Zimný plášť: | |
| Náplecníky na vych. rovnošatu a košele: | tmavomodrá farba, navliekacie |

Pracovná rovnošata:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Bunda: | modrá farba s nápisom alebo bez nápisu HASIČI |
| Nohavice: | modrá farba |
| Čiapka so šiltom: | modrá farba |
| Odznak na čiapku: | |
| Zimná čiapka: | |
| Tričko: | krátky alebo dlhý rukáv |
| Opasok k nohavičiam: | čierna farba |
| Obuv: | čierna farba, holeňová alebo holeňová šnurovacia |
| Pracovné rukavice: | |

Článok č. 6 Hodnostné označenia

1. Na náplecníkoch vychádzkovej rovnošaty, košele a bundokošele ako aj na pracovnej rovnošate na mieste na to určenom nosia členovia a funkcionári DPO SR hodnostné označenie.
2. Náplecníky na vychádzkovej rovnošate sú zhotovené z rovnakého materiálu ako sako, sú vystužené a navliekacie. Náplecníky na košeliach a bundokošeliach sú taktiež navliekacie – tmavomodrej farby ako je farba saka.
3. Vizualne hodnostné označenie členov a funkcionárov DPO SR:
 - a) výkonní hasiči – strieborné rozety o priemere 14 mm
 - b) zbormajstri – strieborné rozety o priemere 14 mm + strieborná lemovka náplecníkov pretkávaná modrou niťou
 - c) technici – zlaté rozety o priemere 18 mm
 - d) inšpektori – zlaté rozety o priemere 18 mm + zlatá lemovka náplecníkov pretkávaná modrou niťou /mladší inšpektor, inšpektor a starší inšpektor/, vrchný

inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor – zlaté rozety o priemere 22 mm + zlatomdrá dvojité pletená lemovka náplecníkov

4. Rozety a lemovky používané pri všetkých hodnostných označeniach môžu byť na náplecníkoch aj vyšívané.

Článok 7

Rozlišovacie znaky

1. Na označenie odborností sa používajú tieto rozlišovacie znaky:
 - a) znak represie – nosia ho funkcionári a členovia DPO SR zaradení do zásahových jednotiek a funkcionári poverení vykonávaním výcviku: velitelia všetkých stupňov nosia znak represie v krúžku
 - b) znak preventívno – výchovnej činnosti – nosia všetci ostatní členovia a funkcionári DPO SR, ktorí nie sú zaradení do zásahovej jednotky a vykonávajú inú činnosť okrem výcviku a represívnej činnosti
 - c) znak označenia funkcie predsedu – nosia predsedovia všetkých orgánov DPO SR
 - d) znak strojníka – nosia strojníci prenosných a prívesných motorových striekačiek
 - e) znak strojníka, vodiča – nosia strojníci a vodiči automobilovej základnej zásahovej a špeciálnej hasičskej techniky
 - f) znak hudby – nosia členovia hudobných súborov DPO SR
2. Rozlišovacie znaky sú vyhotovené z ľahkého kovu zlatej farby. Symbol a tvar sú uvedené v prílohe. Nosia sa na vrchných klopách goliera saka vychádzkovej rovnošaty.
3. Prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR, viceprezidenti DPO SR, členovia Prezídia DPO SR, predseda RKaRK DPO, čestný prezident DPO SR a nositelia priznanej hodnosti vrchný inšpektor nenosia rozlišovacie znaky, ale lipovú ratolesť zlatej farby na vrchných klopách goliera saka vychádzkovej rovnošaty.
4. Funkcionári DPO SR, ktorí vykonávajú funkciu v republikovom orgáne DPO SR sa označujú funkčným označením príslušnosti k republikovému orgánu DPO SR. Je to ratolesť vyhotovená z ľahkého kovu zlatej farby, ktorá sa umiestňuje na náplecníkoch vychádzkovej rovnošaty resp. košeľe alebo bundokošeľe. Tvar, veľkosť a umiestnenie je uvedené v prílohe.

Článok 8

Rukávové znaky

1. Na ľavom rukáve saka pracovnej a vychádzkovej rovnošaty sa nosí rukávový znak DPO SR o šírke 55 mm a výške 65 mm. Je umiestnený tak, aby jeho spodný okraj bol 15 cm od vrchného švu rukáva v jeho strede. Rukávový znak je možné nosiť tiež na košeliach a bundokošeliach.
2. Nad rukávovým znakom DPO SR sa nosí v medzinárodnom styku /funkcionári a súťažné kolektívy/ označenie „SLOVENSKO“. Umiestňuje sa 5 cm nad horným okrajom rukávového znaku DPO SR. Rukávový znak i označenie SLOVENSKO sú uvedené v prílohe.
3. Členovia DPO SR zaradení do funkcií členov OHZ môžu používať na ľavom rukáve pracovnej rovnošaty miesto znaku DPO SR rukávový znak, ktorý vyjadruje príslušnosť k zriaďovateľovi. Je to znak v tvare štítu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov hasičskej jednotky a jej sídlo.

Článok 9

Nosenie odznakov na rovnošatách

1. Členovia a funkcionári DPO SR nosia na rovnošate len odznaky uvedené v tomto štatúte, alebo odznaky, nosenie ktorých orgány DPO SR dodatočne schvália.
2. Odznaky je povolené nosiť iba na saku vychádzkovej rovnošaty, okrem odznaku Rozhodca DPO SR.
3. Poradie nosenia odznakov:
Nad pravým náprsným vreckom vychádzkovej rovnošaty sa nosia:
 - a) odznaky odbornosti I. – III. stupňa /nosí sa iba najvyšší stupeň/, mimo odznakov, ktoré stratili platnosť.
 - b) odznak absolventa DŠ OŠ DPO SR
 - c) odznak výkonnostnej triedy /nosí sa najvyšší stupeň/
 - d) odznaky udelené orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a iných, vrátane zahraničných organizácií požiarnej ochrany
4. Ak je člen DPO SR držiteľom jedného alebo dvoch odznakov a nemá odznak výkonnostnej triedy, nosí ich upevnené nad stredom pravého náprsného vrecka tak, aby dolný okraj odznaku bol umiestnený 10 mm nad horným okrajom chlopne vrecka. Odznak výkonnostnej triedy sa nosí 5 mm nad stredom horného okraja chlopne náprsného vrecka, pričom ostatné odznaky sú umiestnené 10 mm nad odznakom výkonnostnej triedy.
5. Nad pravým náprsným vreckom sa nosia najviac 3 odznaky. Ak má hasič viac odznakov, nosí len tie tri, ktoré si sám zvolí a to tak, že dva odznaky sú vedľa seba a tretí je umiestnený nad nimi.
6. Na pravom náprsnom vrecku sa nosia najviac dva odznaky, ktoré sú umiestnené v strede vrecka. Ide o odznaky iných organizácií, vrátane zahraničných organizácií PO. Ak má hasič viac odznakov, nosí len dva, ktoré si sám zvolí.
7. Na ľavom náprsnom vrecku sa nosia odznaky za účasť v medzinárodných hasičských súťažiach a zahraničné výkonnostné odznaky alebo výkonnostné triedy a to najviac dva odznaky umiestnené nad sebou v strede vrecka. Ak má hasič viac odznakov, nosí len dva, ktoré si sám zvolí.

Článok 10

Nosenie radov, medailí a vyznamenaní

1. Rady, medaily a vyznamenania bývalej ČSSR, ČSFR, zahraničné vyznamenania a medaily bývalej ZHJ, ČSZPO, SZPO a ZPO SR ako i súčasné, nosia členovia DPO SR nad ľavým náprsným vreckom saka vychádzkovej rovnošaty.
2. Rady, medaily a vyznamenania sa nosia „in natura“, najmä pri týchto príležitostiach:
 - a) oslavy štátnych sviatkov alebo iné oslavy celoslovenského významu
 - b) pri zasadaní vrcholných orgánov DPO SRPri všetkých ostatných príležitostiach sa nosia len stužky vyznamenaní.
3. Vyznamenania sú umiestnené 1 cm nad stredom horného okraja chlopne ľavého náprsného vrecka. Viac vyznamenaní v rade, najviac 4, sa nosia umiestnené tesne vedľa seba. Prvé vyznamenanie v rade je umiestnené pod klopou goliera tak, aby aspoň časť stuhy bola viditeľná v celej jej šírke. Posledné vyznamenanie v rade musí byť vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od rukáva.
4. Pri viacerých vyznamenaníach sa ďalšie pripnú v rade nad sebou tak, aby odznaky vyznamenaní prvého radu pokrývali len stuhy spodného radu. Ak sa vyznamenania umiestnené vedľa seba nezmestia ani do viacerých radov, je povolené umiestniť ich tak, aby sa stuhy pokrývali polovicou šírky.

Článok 11

Nosenie stužíek radov a vyznamenaní

1. Stužky všetkých radov a vyznamenaní sa nosia len na ľavej strane pŕs.
2. Stužky sa umiestňujú na sako bez podkladu. Môžu byť však umiestnené v priehľadnej plastickej hmote.
3. Jedna stužka alebo rad stužíek sa umiestňuje 5 mm nad horným okrajom vreckovej chlopne, najviac však 4 stužky vedľa seba. Viac stužíek sa umiestňuje v radoch nad sebou tak, že medzi radmi je medzera 2 mm.

Článok 12

Záverečné ustanovenie

1. Doteraz používané rovnošaty sa môžu používať do doby ich opotrebovania.
2. Rovnošatový predpis bol schválený na zasadnutí Snemu DPO SR dňa 24. novembra 2007.
3. Novela Rovnošatového predpisu bola schválená na zasadnutí Prezídia DPO SR dňa 4. apríla 2013.
4. Rovnošatový predpis nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.
5. Vydaním tohto predpisu stráca platnosť Rovnošatový predpis pre príslušníkov verejných a závodných požiarnych zborov, členov a funkcionárov Slovenského zväzu požiarna ochrany vydaný v roku 1971 pod č.j. PO-287/14-71 v znení neskorších doplnkov.

Príloha č. 1

Popis a vyobrazenie pánskej vychádzkovej rovnošaty:

Sako:

Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba, hmotnosť 390 g/bm.

Je jednoradové, zapínané na 3 gombíky o priemere 22 mm, ktoré sú prišité na pravom prednom diele. Farba saka je tmavomodrá. Predné diely majú fazónu s klopou a sú členené bočným dielom a pásovým záševkom. Predné diely sú podlepené fixačnou vložkou a vystužené prsným zosilením. Na ľavom prednom diele sú vyšité tri dierky umiestnené 2 cm od okraja a oproti nim na pravom prednom diele sú našité 3 kovové gombíky o priemere 22 mm. Na predných dieloch sú umiestnené náprsné a bočné vrecká dvojvypustkové s príklopkou. Do príklopiek sú vyšité dierky a sú zapínané na kovový gombík o priemere 15 mm.

Dvojdielne rukávy sú vsadené, na spodnej časti rukáva s prišitými dvoma kovovými gombíkmi o priemere 15 mm tak, že spodný je umiestnený 3,5 cm nad spodným okrajom rukáva. V prieramkových švoch sú všité náplecníky, ktoré sú posunuté z dvoch tretín do predného dielu. Všité náplecníky sú prichytené umelohmotným gombíkom k náplecnici. Na všitý náplecník je nasunutý navliekací náplecník, ktorý má v špici umiestnený kovový zapichovací gombík o priemere 15 mm.

Zadný diel má stredový šev s rázporkom a je členený bočnými dielmi. Priekrčník, náplecnica, prieramok, záložka a rázporok sú podlepené vliselínom.

Spodný golier je plstený, vrchný golier a stojačik sú podlepené vliselínom. Do stojačika je všité tkané vešadlo.

Sako je celopodšité modročiernou podšívku.

Nohavice:

Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba, hmotnosť 390 g/bm.

Nohavice majú dve bočné vrecká, na pravom zadnom diele je umiestnené zadné dvojvypustkové vrecko s príklopkou. Príklopka má zapínanie na gombík. Horný okraj nohavíc je spracovaný do pásca o šírke 35 mm, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok. Ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík veľkosti 24. Nohavice majú zapínanie na zips, zapnutý na háčik. Spodný okraj nohavíc je obnitkovaný a zaistený našitým chránidlom so záložkou 30 mm. Predné diely majú z pásu odšitý jeden záhyb, zadné diely majú po jednom záševku.



Čiapka – brigadírka:

Materiál: tesil tmavomodrej farby v zložení 45 % vlna, 55 % polyester.

Čiapka sa skladá z dienka, okolku, dvoch postranných dielov, bočného pásu zo sieťoviny, látkového pásu na zakrytie sieťoviny, štítka potiahnutého látkou, koženého potného pásu a podšívky.

Čiapka je vypodšívková. Na okolok sa pomocou dvoch zapichovacích gombíkov pripína podbradník – pre skupinu výkonných hasičov čierny kožený, pre skupinu zbornajstrov strieborný, pre skupinu technikov zlatý a pre skupinu inšpektorov dvojité zlatý. V prednej časti okolku nad stredom štítka sa umiestňuje odznak na čiapku. Dienko a postranné diely sú z modrého tesilu. Zošité bočné postranné diely sú všité do dienka, bočný pás zo sieťoviny je olemovaný pásikom zo základného materiálu. Štítok je potiahnutý základným materiálom. Bočný pás zo sieťoviny je zakrytý návlekom zo základného

materiálu. Potný pásik je kožený o šírke 2 cm. Na stranách sú umiestnené vzdušníky s rozstupom 5,5 cm.



Príloha č. 2

Popis a vyobrazenie dámskej vychádzkovej rovnošaty:

Sako:

Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba, hmotnosť 390 g/bm.

Je jednoradové, zapínané na 3 gombíky o priemere 22 mm, ktoré sú prišité na ľavom prednom diele. Farba saka je tmavomodrá. Predné diely majú fazónu s klopou a sú členené bočným dielom a princosovým švom. Predné diely sú podlepené fixačnou vložkou. Na pravom prednom diele sú vyšité tri dierky umiestnené 2 cm od okraja a oproti nim na ľavom prednom diele sú našité 3 kovové gombíky o priemere 22 mm. Na predných dieloch sú umiestnené bočné vrecká dvojjvypustkové s príklopkou. Do príklopiek sú vyšité dierky a sú zapínané na kovový gombík o priemere 15 mm.

Dvojdielne rukávy sú vsadené, na spodnej časti rukáva s prišitými dvoma kovovými gombíkmi o priemere 15 mm tak, že spodný je umiestnený 3,5 cm nad spodným okrajom rukáva. V prieramkových švoch sú všité náplecníky, ktoré sú posunuté z dvoch tretín do predného dielu. Všité náplecníky sú prichytené umelohmotným gombíkom k náplecnici. Na všitý náplecník je nasunutý navliekací náplecník, ktorý má v špici umiestnený kovový zapichovací gombík o priemere 15 mm.

Zadný diel má stredový šev bez rázporok. Priekrčník, náplecnica, prieramok a záložka sú podlepené vliselínom.

Spodný golier je plstený, vrchný golier a stojačik sú podlepené vliselínom. Do stojačika je všité tkané vešadlo.

Sako je celopodšité modročiernou podšívku.

Nohavice:

Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba, hmotnosť 390 g/bm.

Nohavice sú rovného strihu, s odšitými pásovými záševkami. Na predných dieloch sú zhotovené mierne skosené bočné vrecká a rázporok, zapínaný na zips o dĺžke 180 mm. Horný okraj nohavíc je spracovaný do pásca, ktorý sa zapína na gombík. Spodný okraj nohavíc je obnitkovaný a zaistený našitým chránidlom so záložkou 40 mm. Predné diely majú po jednom odšitom záševku, dlhom 100 mm, ktorý smeruje k bočnému švu, zadné diely majú po dvoch odšitých záševkoch, 110 mm dlhých, prežehlených vždy k bočnému švu.




Sukňa:

Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba, hmotnosť 390 g/bm.

Sukňa má rovný strih. Predný diel je vcelku, zadný diel je stredom zošitý. Na stredovom šve zadného diela je v spodnej časti rázporok dĺžky cca 270 mm. Na prednom i zadnom diele sú záševky dĺžky 105 mm, pásec je zo základného materiálu, široký 35 mm. Zapínanie sukne je na zadnom diele, kde je všitý zips, na pásci gombík a dierka. Dĺžka sukne je stanovená v rozpatí od stredu kolena + 50 mm. Dolný okraj sukne je obnitkovaný, zahnutý a prišitý tak, aby z lícnej strany prešitie nebolo viditeľné. Sukňa je podšitá podšívku.

Klobúčik:

Je tmavomodrej farby a primeranej výšky. Zhotovený je z králičej srsti. Na vrchnej strane je zaoblený /bez preliačiny/, spodný okraj je v tvare písmena u, vzadu mierne zvýšený. Vo vnútri klobúčika dosahujúceho na hlavu sa nachádza potný pás z ripsovej látky široký 16 mm. Pod potným pásom je prišitá zaist'ovacia gumička.



Rozety hodnostného označenia



14 mm

18 mm

22 mm

Lemovky k hodnostiam



strieborná, zlatá, zlatomodrá dvojité pletená

Rozlišovacie znaky – znaky odbornosti



Znak preventívno – výchovnej činnosti



Znak predsedov DHZ, OV DPO, ÚzV DPO, KV DPO



Znak protipožiarnej represie



Znak veliteľov DHZ, okrskových, okresných a územných veliteľov




Znak strojníkov



Znak strojník – vodič



Znak členov hudobných súborov




Lipová ratolesť k hodnostiam vrchný až hlavný inšpektor a jej umiestnenie

Odznak na čiapku




Rukávové označenie pre medzinárodný styk



Hodnostné označenia používané na náplečníkoch

Výkonní hasiči



hasič


starší
hasič

vrchný
hasič

rotník

nadrotník

Zbormajstri



mladší
zbormajster

zbormajster

starší
zbormajster

nadbormajster

Technici



mladší
technik



technik



starší
technik



vrchný
technik

Inšpektori



mladší
inšpektor



inšpektor



starší
inšpektor




vrchný
inšpektor



generálny
inšpektor



hlavný
inšpektor



Znak člena republikového orgánu
DPO SR a jeho umiestnenie

Hodnostné označenia na pracovných rovnošatách

Výkonní hasiči



hasič

starší
hasič

vrchný
hasič

rotník

nadrotník

Zbormajstri



mladší
zbormajster

zbormajster

starší
zbormajster

nadzbormajster

Technici



mladší
technik

technik

starší
technik

vrchný
technik

Inšpektori



mladší
inšpektor

inšpektor

starší
inšpektor



vrchný
inšpektor

generálny
inšpektor

hlavný
inšpektor